

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік қызметінің атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Созақ тауандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Сузакское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Туркестанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.09.X.KZ52VWF00005527

Дата: 13.05.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

БҒНД-Стройсервис ЖШС қарасты М.Әуезов атындағы жалпы орта мектебі ҚММ асханасы
(қалайша берілген немесе қайта жаңартылған нысанлардың, жобалық құжаттардың, тиімділік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, объектінің мақсаттардың, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документация, реконструкция объекта и т.д. в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 29.04.2019 1:03:22 № KZ16RYS00011432**

(қалайша, ұяғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по сравнению, предписание, постановление, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью БҒНД-Стройсервис, Туркістан облысы, Созақ ауданы, Қызылқол ауылы, Ш. Уалиханов көшесі №18 үй**
(қалайша, ұяғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қоғамдық тамақ жөнінде қызмет көрсетуге

сапа, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініші, хаттама**

6. Әнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Еска ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеется)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (күштілік, үлгісіне, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

9) Ғұрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басым бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения, влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10) Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ ҚДСК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМҚ Түркістан облысы бойынша филиалының Созақ аудандық бөлімшесі зертханалық зерттеулер жүргізген. Жарықты өлшеу хаттамасы №75/53, метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №75/53.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Б.Е.И.Д-Стройсервис ЖШС қарасты М.Әуезов атындағы жалпы орта мектебі КММ асханасы
(негізгі және шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілгені немесе қайта жанартылған нысанлардың, жобалық құжаттардың, тиістілік орталық факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокаліктердің және т.б. толық атауы)
(объект наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 23 сәуірдегі № 186 бұйрығымен берілген Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар мен санитариялық кағидалары

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сәйкес немесе сәйкес еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сәй (соответствует)
(бульное подчеркнуть) (указать)


Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Созақ аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Сузакское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Туркестанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Төребеков Еркінбек Өндірісулы
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



«Бело-стройсервис» ЖШС қарасты «М.Әуезов» атындағы жалпы орта мектебі КММ асханасы типтік жобада салынған ғимаратта орналасқан. Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жәндіктердің тіршілік әрекеті жоқ. Қоқыс және тамақ қалдықтарын жинауға арналған тығыз жабылатын қаппақтармен жабықталған бөлек контейнерлер орнатылған. Санитариялық-ауалық қондырғы, қол жуғыштар қойылған, күн сайын арнайы құралдармен тазаланып, дезинфекцияланады. Суық су колонкадан алынады, құбырлар арқылы ішке кіргізілген, ыстық суды арнайы ыдыстарда қыздыру құрылғыларында жылыту арқылы алады. Желдету табиғи жолмен терезе көздері арқылы жүзеге асады. Объектіде жылыту көзі жеке қазандық арқылы іске асады. Қолданыстағы микроклимат параметрлері гигиеналық нормативтерге сай келеді. Асхана бөлмелерінде жасанды жарықтандыру көзделген. Ас блогында арнайы қорғанышы бар шамдар қойылған. Ас блогында москит торы көзделген. Ас үй және аспазшы ыдыстары толығымен жеткілікті. Бөлшектеу тактайшалары мен пышақтарды олармен өңделген өнімдерге сәйкес таңбаланған. Асхана, шай, шыны шыны ыдыс аяғын, асхана аспаптарын, ас үй ыдыс аяғын жуу тәртібі санитариялық қағиданың 5-қосымшасына сай жүргізіледі. Асхана және ас үй ыдыс аяқтарын кептіруге және сақтауға арналған стеллаждармен шкафтармен қамтамасыз етілген. Ыдыс аяқ жууға арналған шеткалар мен шүберектер жұмыс аяқталғаннан кейін тазартылып, жуу құралдары қосылған ыстық суға салынады, суда шайылып, кептіріледі. Азық-түлік шикізатының, тамақ өнімдерінің және қосымша материалдардың әрбір партиясын қабылдау, сақтау кезінде қадағаланады, олардың қауіпсіздігін куәландыратын құжаттармен қамтамасыз етілмеген. Ас блогында және тоңазытқышта тауар көрсілістігі сақталынған. Температуралық-ылғалдылық режимі сақталған. Асханада шикізаттың, дайын өнімдердің, пайдаланылған таза және лас ыдыс-аяқтың қарама-қарсы ағынын, сондай-ақ келушілер мен персоналдың қарама-қарсы қозғалысын болдырмайтын технологиялық процестердің ағыны сақталған. Ас блогында 1 электр пеші құрылғыларымен қамтамасыз етілген, пештің барлық көздері жұмыс істемей тұр. Ыдыс жуу үшін жай қарастырылған, ыдыстарды жууға арналған үлкен сыйымдылықтар қойылған. Жууға арналған ыдыстарды кептіретін арнайы сөрелер қойылған. Ас үй ыдыстарын қолмен жуылады. Қойма жайында тоңазытқыш жабдықтарында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждар, сөрелер бар. Тоңазытқыш жабдықтарының саны жеткілікті қамтамасыз етілген. Ас блогында жұмыртқаларды сақтауға арналған таңбаланған ыдыс бар. Ас блогында тыйым салынған тағам өнімдері жоқ. Жартылай фабрикаттардың, аспаздық өнімдердің қауіпсіздік көрсеткіштерін органолептикалық бағалауды жүргізу журналы 6-қосымшаға сәйкес. Дайын өнімді, жартылай фабрикаттарды жіберу кезінде өңдеу уақыты белгіленген күнін, соңғы жарамдылық мерзімі көрсетілген. Объект басшысымен бекітілген келешектегі ас мәзірі белгілі тамақтану рационы перспективті ас мәзіріне сәйкес қамтамасыз етілген. Асханада қолды жууға арналған заттар, сүлгілер бар. Персоналға арналған санторапта дезинфекциялаушы кілемше бар. Асхана қызметкерлерінің арнайы киімдері 3-ауысымға жетеді, сақтайтын арнайы шкафтары бар. Ауыстыру заңды киімдері бар, бірақ бір рет пайдаланылатын қолғаптармен қамтамасыз етілген. Асхана қызметкерінің ҚР ҰЭМ 2015ж. 24.02.№128 бұйрығымен бекітілген міндетті медициналық қарап тексеруді өткізу қағидаларына сәйкес міндетті алдын ала мерзімдік медициналық қарап тексеруден өткен медициналық кітапшасы бар. Аспазшылардың денесінің ашық бетінде, іріңді аурулар, шағын жарақаттар жоқ. Өндірісті бақылауға ҚР ДСМ ҚДСК «ҰСО» ШЖҚ РМК «Түркістан бойынша филиалы Созақ аудандық бөлімшесі» зертханасымен келісім шартқа отырған.